

アルミ製壁面看板D85 取扱説明書

- この度は、当社商品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- 本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- 電気工事は電気工事士の資格が必要です。電気工事が必要な場合は、必ず電気工事店へ依頼してください。
- この説明書は施工後必ず施主様へお渡ししてください。

もくじ


姿勢図	1	納まり図	3
注意点	2	看板の取付方法	3
ご使用上の注意	2	メンテナンスについて	4
施工取付際の注意	2	施工工事店様、販売店様へのお願い	4

■姿勢図



※1：壁面により、ボルト使用の場合もございます。施工は必ず専門業者が行ってください。

※仕様は予告なく変更する場合がございます、予めご了承くださいませ。



※図面はW2000×H1000の例として、注文サイズにより、補強柱の本数、固定金具、LEDモジュールの個数などが異なります。

■ 注意点

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。	 強制	「必ず行っていただくこと」を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡や重傷を負う危険性が予想されることを表しています。	 禁止	「やってはいけないこと」を示しています。

■ ご使用上の注意


※製品保証について：弊社では電気の動作（発光を含む）を行う製品については、保証期間を「お買い上げ後1年間」とさせて頂いております。また、保証対象は「瑕疵のあった製品の交換」を限度とし、それ以上の責任についてはお受け致しかねます。

 警告	高所取付工事の場合、危険です。かならず専門業者にご依頼ください。
 注意	広告面は可燃性のアクリル樹脂製です、火気により変形したり、燃えたりする恐れがあります。火気を近づけないでください。また、衝撃により割れる恐れがあります。取付の際、十分注意してください。
 強制	漏電防止・火災防止の為、屋外では必ず防水コンセントに接続し、アースも忘れないよう確認してください。
 禁止	改造しての使用は危険です。絶対にしないでください。

■ 施工取付際の注意

 警告	取付前に、現場を確認してください。安全面を考慮の上、設置場所をお選びください。 壁面を考慮し、下地に適切な補強部材で施工してください。
 強制	本製品の設置に関しては各自自体が定める条例に従って正しく設置してください。 お取付に関してはビスの緩み等がないか、また取付後に本体を揺らりぐらつき等がないかご確認ください。 壁面に止めビスが腐食し、落下しないよう、上部、両側面と壁面には必ずコーキングをしてください。

■ 納まり図




■看板の取付方法


1. 看板の押淵を外し、乳白アクリル板を降ろし、割れないよう安全な場所一旦置きます。
2. 看板本体枠に付いてる固定金具を利用し、壁面にアンカーボルトもしくはM6六角ボルトを止めてください。
3. 電源を接続し、点灯と漏電をチェックしてください。
4. 乳白アクリル板を嵌め込み、押淵をビス止めしてください。



アンカーボルトは付属しません。
現場による他のビスなど使用の
場合もございます。
施工は必ず専門業者が行ってくだ
さい。



5. 雨水浸入防止の為、躯体と本体枠
(上部、側面)にシーリングを行って
ください。



■メンテナンスについて

- 看板設置後に異常が発生した場合は直ちに使用を停止してください。
- 清掃の時、薄めた中性洗剤を含ませて、柔らかい布又はスポンジにて、表面の汚れを拭き取ってください。
- 看板内部には、直接水をかけないでください。漏電の原因となります。
- 破損、漏電などの原因で人身事故や火災などの事故の発生のが予測されます、事故の発生を未然に防ぐ為に取扱店までご連絡ください。

■施工工事店様、販売店様へのお願い

- 「取扱説明書」に基づき商品の使用方法、およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施 工 完 了 日	年	月	日
施 工 工 事 店	TEL (	)	-
販 売 店	TEL (	)	-

株式会社 高昇

この商品についてのご質問やご相談は
下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室

 0800-777-1009

<http://www.kanbantakaraya.com/pvc/>
<http://signkingdom.jp/>
<http://888888.co.jp>